

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, U léčebny 500, 338 43 Mirošov

Kontaktní telefon: 371 512 111

E-mail: sekretariat@janov.cz

Internetová stránka: www.janov.cz

ID datové schránky: [d6zp3nc](#)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením:

[NE](#), přímo u objektu nejsou parkovací místa i z hlediska požární bezpečnosti, přilehlé parkoviště sice nemá vyhrazené parkovací stání, ale dostatek míst.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): [ANO](#)

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: [NE](#)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů):

[NE](#), trasa od nejbližší zastávky autobusu nebo vlaku je po silniční komunikaci, vzdálenost cca 800 m.

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: [ANO](#)

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: [NE](#)
- rampa: [NE](#)

- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **ANO**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou:

ANO (betonová trvalá rampa pro nemocné na vozíku, 1 rameno cca 4 metry, zábradlí po obou stranách, nicméně jde o boční vchod a dveře zde nejsou automatické).

- zdvihací plošinou: **NE**
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: **NE**
- U bezbariérového vchodu se nachází:
- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: [ANO](#), 5 podlaží

V budově se nachází schodiště: [ANO](#)

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: [NE](#)

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: [ANO](#)

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): [ANO](#)

- Výtah je průchozí: [NE](#)
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: [ANO](#)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: [ANO](#)
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: [NE](#)
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): [ANO](#)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: [ANO](#), výška standartní 80 – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: [ANO](#)
 - dotykový displej: [NE](#)
 - zrcadlo: [ANO](#)
 - sklopné sedátko: [ANO](#)
 - madlo: [ANO](#)
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: [ANO](#)
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: [ANO](#)
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: [ANO](#)
 - indukční smyčka se symbolem: [ANO](#)

- interkom: [ANO bez přenosu obraz, světelná kontrolka](#)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: [NE](#)

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): [ANO](#)

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: [NE](#)

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie:

[NE, je přímo naproti hlavnímu vchodu](#)

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: [ANO v době do cca 14.00 hod.](#)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): [NE](#)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: [NE](#)

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: [NE](#)

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: [NE](#)

Hygienické zázemí:

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: [ANO – na každém patře](#)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: [ANO](#)
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: [ANO](#)
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: [NE](#)
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: [ANO](#)

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: [ANO](#)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: [ANO](#)

Dveře se otevírají ven: [NE](#)

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 40 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývátko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE

Vyhotovil dne 5.10.2026

Bohuslav Sobota

Vedoucí PTÚ



